MB PONY! MATSUNAGA

子供用携帯バギー

取扱説明書

保存用
保証書付



このたびは、(株)松永製作所製品のバギーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正しい使い方が説明してあります。ご使用になる前には、必ずお読みください。
また、保証書が付いておりますので紛失しないように大切に保管してください。

愛の輪
愛のいす
MATSUNAGA

2009.6

目　次

各部の名称 …… 2
安全にお使いになるためのご注意 …… 3
使用上の注意 …… 4
その他の注意事項 …… 5
ご使用方法 …… 6
拡げ方 …… 6
折りたたみ方 …… 6
調整方法 …… 7
座奥行き調整 …… 7
フットプレート高さ調整 …… 8
安全ベルトの使い方 …… 9
安全ベルトの締め方、外し方 …… 9
安全ベルトの調整方法 …… 9
バギーのお手入れ方法 …… 10
保証 …… 10
アフターサービス …… 10
仕様 …… 10

付属品

取扱説明書


スパナ


六角レンチ（対辺4mm）

各部の名称


押し手
シートクッション
背パイプ
サイドスカート
座シート
インナーパイプ
安全ベルト
座クッション
フットパイプ
フットプレート
キャスタ（前輪）


レバー
ロックピン
ブレーキ
ティッピングレバー
目印ボルト
シートジョイント
キャスタ（後輪）

安全にお使いになるためのご注意

安全に正しくご使用していただくための重要なことです。その意味は次のようになっていますので、必ずお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。
表示内容を無視して、誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることおよび物的損害の発生する可能性が想定されることを示しています。

お守りいただく内容の説明

⃠ この表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

❗ この表示は、必ずしていただく「**強制**」内容です。

⚠ 警告

（強制） ❗ 必ずしていただく

■お子様を乗せたときは必ず安全ベルトを締めてください。
締めずに乗せたり、ベルトの締め方が不完全ですと、使用中にお子様が落ちる恐れがあります。
また、安全ベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意ください。

■安全ベルトの長さはお子様の体にあわせて調整し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。

（禁止） ⃠ してはいけない

■介助用（手押し用）以外の目的に使用しないでください。
損傷、事故、転倒などによるケガをする原因となります。
製品の強度、品質については介助用の一般平坦地仕様です。

■故障、異常のあるときは使用しないでください。
故障や異常状態で使用すると事故、転倒などによるケガの原因となります。

■改造をしないでください。
改造により、事故、転倒の原因となります。安全運転をしてください。

⚠ 注意

（強制） ❗ 必ずしていただく

■安全運転をしてください。
1. 乱暴な操作をしない。
2. バギー使用時は安全ベルトをする。
3. 高温（40℃以上）、低温（−5℃以下）での使用、保管をしない。
4. 踏切、段差、溝などでは留意して介護する。
5. 降雪、積雪、凍結路、ぬかるみ、ぬれた路面などではスリップ等の転倒に注意する。

■点検、整備をしてください。
1. 各部のボルト、ナット、ビスの緩み　2. フレーム、パイプの変形
3. ブレーキのロック　4. キャスタの回転
5. キャスタのキズ、摩耗　6. シートのキズ、破損
点検や整備をしないで使用すると破損や事故の原因になります。

（禁止） ⃠ してはいけない

■一般道以外での使用はしないでください。
山道、河原、海岸、砂地、水中、沼地、田畑、雪道、凍結路、線路、その他の荒地や、滑りやすい場所での使用はしないでください。製品の強度、品質は一般平坦地用です。

■フレーム部分を物にあてないでください。
フットプレートで物を押したりすると破損の原因となります。

■エレベーターを使用の場合は、ドアの隙間にキャスタや車輪を落とさないでください。
無理をして脱出すると破損の原因となります。介助を依頼してください。

■エスカレーターでの使用はさけてください。
車輪が巻き込まれる危険性があります。

使用上の注意



●バギーに乗り降りの際は、必ずブレーキを掛けてバギーが固定されていることを確認してください。
ブレーキの使用方法は、上から踏むとロックします。下から突き上げると解除します。

⚠ 警告	●バギーが動いたりして、転倒してケガをする恐れがあります。

していただく



●絶対にフットプレートの上に乗って乗り込んだり、立ち上がらないでください。
●絶対にバギーのシートの上で立ち上がらないでください。

⚠ 警告	●フットプレートが破損したり、転倒する恐れがあります。

してはいけない



●ストーブなど火気に近づけないでください。

⚠ 注意	●背シートや座シートが燃える危険性があります。

してはいけない





●指などを挟みやすい部分は、手で持たないようにしてください。

⚠注意	●ケガをする恐れがあります。

してはいけない

●シャワーや、入浴には使用しないでください。

⚠注意	●動きや車輪の回転が悪くなります。

してはいけない

使用上の注意



●縁石など、段差に乗り上げる場合は、前輪キャスタを乗せ、次に後輪を浮かせて乗り越えてください。絶対に勢いをつけて乗り越えないでください。段差を下るときは、後輪からゆっくり降りてください。

（急な登り坂）



低速走行

（急な下り坂）



●急な坂道の登り降りのときは必ず介助者の方に支えていただいてください。後方に転倒する危険があります。

⚠注意	●坂での駐車はしないでください。

してはいけない

その他の注意事項



●バギーに乗ったまま吊り上げないでください。お子様をバギーから降ろしてからバギーを持ち上げてください



●歩行補助として使用しないでください。矢印方向に転倒する危険があります。

ご使用方法

拡げ方

❶レバーを握りながら、❷車体を持ち上げてフレームを拡げます。シートジョイントが目印ボルトの所で「カチッ」と音がして止まれば完了です。❸フットプレートを下げます。



⚠注意　●この時ロックピンがロックされているか確認してください。

していただく

折りたたみ方

❶レバーを握りながら❷ティッピングレバーを踏み車体を持ち上げてください。シートジョイントが「カチッ」と音がして止まれば完了です。❸フットプレートを上げます。

調整方法

寸法の調整は以下の部分が可能です。



座奥行き調整

❶シートを座面中央部まで外し、座パイプのe-pinが見える状態にします。

1-1 座クッションのマジックを外します。（座クッション末端部 左右2ヶ所）

1-2 サイドスカートの張りリベルトをゆるめます。（座面下部1ヶ所）

1-3 座シートのマジックを外します。（左右各2ヶ所）

1-1



1-2



1-3



❷e-pin（左右各2ヶ所）を取り外します。



❸インナーパイプを適度の座奥行きに調節します。



❹e-pinを取り付けます。



❺シートを元通りに戻します。

❶の逆の作業をしてください。

〈e-pinの取り外し方〉



指を引っかけて矢印方向に回転させます。

引き抜きます。

〈e-pinの取り付け方〉



穴にピンを差し込みます。

矢印方向に回転させます。

反対側の穴にピンの頭が出ていることを確認します。

〈インナーパイプの穴位置〉



フットプレート高さ調整

●付属品の六角レンチとスパナでフットプレート固定ボルトを反時計回りに緩めます。
●お好みの高さになったら、ボルトを時計回りで確実に固定してください。



フットレスト長さ	フットパイプ	フットプレート
190	①	Ⓐ
200		Ⓑ
210		Ⓒ
220	②	Ⓐ
230		Ⓑ
240		Ⓒ
250	③	Ⓐ
260		Ⓑ
270		Ⓒ
280	④	Ⓐ
290		Ⓑ
300		Ⓒ

※適正トルク 6Nm

⚠注意

●この時ボルト、ナット類の順番に注意してください。
●確実に左右の位置を合わせてください。

していただく

安全ベルトの使い方

⚠警告	●お子様を乗せたときは必ず安全ベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締め方が不完全ですと、使用中にお子様が落ちる恐れがあります。また、安全ベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意ください。 ●安全ベルトの長さはお子様の体にあわせて調整し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。

していただく

安全ベルトの締め方、外し方

安全ベルトを締めるとき

①股パットにバックルを両方から差し込み、「カチッ」と音がすることを確認してください。
②安全ベルトを引っぱって、外れないことを確認してください。

安全ベルトを外すとき

両側からバックルボタンを押さえ、バックルを外してください。





安全ベルトの調整方法

腰ベルトの長さ調節

短くするときは、ベルト端を引っぱってください。



股ベルトの長さ調節

①調節したい分の長さを❶の方向に引き出す。
②長くする場合は、❷の方向に引っぱる。
　短くする場合は、❸の方向に引っぱる。



バギーのお手入れ方法

●ボルト、ナット等、ビス類の緩みや、フレームなどのゆがみ、がたつきを点検の上、緩みがあれば元通り締めてください。
●清掃は、ぬれた布で泥やホコリをふき取った後、乾いた布で拭くと、美しく長くご使用できます。

保証

●保証期間は、お買上げ後1カ年です。(本体、付属品共)
ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
1.火災、天災による故障・損傷の場合
2.無断仕様変更及び、改造による故障の場合
3.取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
4.シートのやぶれ、ブレーキ、ワイヤー等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
5.修理に要した運賃等の諸経費
●この保証書は日本国内のみ有効です。

アフターサービス

万一故障の場合は、お買上げいただきました販売店、または松永製作所へ保証書ご持参の上、修理をお申しつけください。

仕様

品番　MB-PONY　(標準仕様)			
キャスタ車輪	5インチ　ワイドキャスタ	フットレスト長さ※	⑦ 190~300mm(10mmピッチ)
座幅	① 300mm	背もたれ高さ	⑧ 560mm
全幅	② 420mm	押し手高さ	⑨ 950mm
前座高※	③ 500mm	全長	⑩ 900mm
後座高※	④ 400mm	折り畳み幅	⑪ 365mm
座面角度(背と座面)	⑤ 95°	重量	6.2kg
座奥行き	⑥ 230、260、290mm		

※印の寸法は全て、座シートフレーム上面での寸法であり、クッション上面での寸法ではありません。座シートクッション厚は、10mmです。



(注)改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。